

ROMUS®

ASPIRATEUR

«VACROM» 25-L Réf 93975

«VACROM» 35-M Réf 93978

Nouveau : VACROM

L'aspirateur de l'outillage électrique :

**"Finies les pauses
intempestives !"**

Travaillez sans coupures !

**Permanent
Clean**

Made in Germany



www.romus.fr



ASPIRATEUR

«VACROM» 25-L Réf 93975

«VACROM» 35-M Réf 93978

Pour les professionnels qui veulent une technologie de pointe et une qualité exceptionnelle.

La nouvelle gamme VACROM est spécifique pour une extraction directe de la poussière des outils électriques pour les ponçages, sciages, fraisages et perçages. Avec des conceptions de filtre novatrices et uniques et un système de nettoyage de filtres automatiques ... (système vibrant), le VACROM constitue une nouvelle référence pour la puissance d'aspiration, la rétention de la poussière et la durabilité.



ROMUS®

ASPIRATEUR

«VACROM» 25-L Réf 93975

«VACROM» 35-M Réf 93978

La nouvelle gamme VACROM.



Réf 93975

L'aspirateur eau et poussières classique pour les travaux exigeants dans le commerce et l'industrie. Une technologie qui a fait ses preuves avec un nouveau design et une ergonomie optimisée. Compacte, portable et avec une capacité imbattable. Notre technologie de nettoyage de filtre à la fiabilité maintes fois démontrée, assure le nettoyage des filtres pendant vos pauses.



Réf 93978

Un aspirateur qui constitue une nouvelle référence technologique : nouveau développement et nouvelle conception pour un usage continu très exigeant. Grâce à la solution Permanent Clean, le système de nettoyage de filtre à impulsion électromagnétique Vacrom 35-M est le seul nettoyeur à assurer une aspiration en continu sans interruption de puissance durant le nettoyage des filtres.



NOUVEAU : VACROM avec Permanent Clean

- Travailler sans interruption ou perte de débit, c'est un gain de temps et d'argent
- Productivité au top en évitant les interruptions de travail indésirables
- Capture de la poussière sans risque
- Excellente tenue du filtre et du fonctionnement dans le temps
- Certification BGIA pour les classes de poussière M, H et H amiante
- Garantie de 3 ans



Made in Germany



* seul appareil autorisé pour l'Allemagne

ROMUS®

ASPIRATEUR

«VACROM» 25-L Réf 93975

«VACROM» 35-M Réf 93978

ASPIRATEUR «VACROM» 25-L Réf 93975

La nouvelle référence pour l'aspect et l'ergonomie

Pour une utilisation intensive en atelier ou sur chantiers, le VACROM vous offre une technologie et une qualité qui ont fait leurs preuves dans un nouveau design. Il combine des performances élevées avec un carrossage sans superflu et une ergonomie améliorée. Sa forme compacte facilite prise en main et déplacements. Son bas centre de gravité confère à l'aspirateur une très bonne stabilité. Ses dimensions contenues n'ont pas réduit sa capacité. Containers spéciaux en plastique de 25 et de 50 litres disponibles.



Système de filtre éprouvé



- Deux cartouches de filtre très robustes pliées $2 \times 4300 \text{ cm}^2 = 8600 \text{ cm}^2$ surface filtre
- Position de filtre parfaite, parallèle à l'axe du moteur
- Matériau du filtre optimisé (polyester ou HEPA) pour optimiser le dépoussiérage
- Pli parfait = résultats de nettoyage parfaits
- Capacité de rétention de la poussière jusqu'à 99,995 %
- Très haut niveau d'absorption de la poussière et filtre longue durée

= meilleurs résultats d'aspiration, excellent rapport qualité prix

Containers optimisés



- Résistants aux chocs; containers très robuste spéciaux en composite avec des volumes de 25, 35 et 50 l.
- avec une capacité imbattable
- Construction à double parois pour des parois internes lisses
 - facile à vider (uniquement 25l & 35l)
- Rouleaux et roues stables et larges
- Peut aussi être utilisé avec des sacs PE en papier et spéciaux

= durables, presque indestructibles, utilisables pour une large gamme d'applications.

Fonctionnement



ROMUS®

ASPIRATEUR

«VACROM» 25-L Réf 93975

«VACROM» 35-M Réf 93978

ASPIRATEUR «VACROM» 35-M Réf 93978

Puissance d'aspiration constante pour un usage continu en environnements très difficiles

La conception et l'ingénierie complète nouvelle du Vacrom 35-M suscite l'enthousiasme de nos clients avec sa nouvelle technologie de nettoyage de filtre Permanent Clean VACROM. Grâce aux deux cartouches de filtre séparées, vous pouvez isoler l'une des cartouches du débit d'air tout en aspirant et en le nettoyant avec le filtre à impulsion électromagnétique sans rien perdre en performances. Le nettoyage à la demande assure la propreté des filtres et évite les pertes de débits, un gain de temps et d'argent.



Fonctionnement simple

- Prise appareil électrique avec inter. auto. pour brancher des outils électriques
- Commandes simples et immédiates par deux interrupteurs rotatifs :
 - 1er interrupteur rotatif : commande vitesse continue
 - 2e interrupteur rotatif : commande prise de l'outil et nettoyage du filtre
- Pictogrammes indiquant le réglage de l'interrupteur

= **Fonctionnement simple et centralisé**

Un entretien facile



- Accès direct et facile à tous les composants
- Changement de filtres simple et propre à l'aide d'une seule main en partant de dessus

= **aucun contact avec la saleté
aucun outillage spécial requis**

Une technologie sophistiquée



- Moteur by-pass (deux circuits d'air distincts pour le refroidissement et l'air de fonctionnement permettent l'aspiration de fluides et un refroidissement optimum du moteur)
- Démarrage électronique et contrôle du suivi (réduction automatique des pics du courant pour protéger le moteur et fonctionnement en suivi pour vider le tuyau après arrêt)
- Détection d'eau avec coupure par capteur électronique
- Très faible niveau sonore du fait de l'enfermement du ventilateur moteur

= **excellente durée dans le temps,
fonctionnement sûr et propre**

Nettoyeur aspirateur spécial VACROM

VACROM 25-L



VACROM 35-M



		Réf 93975
Réf. commande		01 17 83 / 01 17 90 / 01 18
Caractéristiques:		
Capacité nominale (max.)	Watt	1400
Débit (max.)	l/s	61
Aspiration (max.)	mbar	248
Volume container (max.)	l	25 / 20 / 15
Gravats - poussière - eau		
Niveau sonore	db(a)	69
Dim.	LxdxH	53,5 x 40 x 46 cm
Poids brut	kg	12,7
Longueur cordon	m	8 (caoutchouc)
Accessoire		
Nettoyage du filtre à impulsions		oui - durant le temps de travail
Prise appareil		oui
Régulateur de vitesse		oui
Témoin lumineux filtre		oui
Sélecteur de débit / ø tuyau		non
Signal d'alerte quand le débit baisse dans les passes		non
Gonfière rotative à utiliser avec le sac PE		non
Commande de démarrage progressif / fonction après-arrêt		oui
Détection eau		oui
Traitement anti-statique		oui
Poignée à pousser		non
Compartment accessoires		oui
Contenu de la livraison :		
Filtre principal		FKP 4300 (Polyester) Rétention de poussière : 99,99 % Réf. commande 41 60 69
Filtre supplémentaire		non
Sachet filtre papier		non FB 25/35 (en option) Réf. commande 41 60 14
Module accessoire		
EW (Outillage électrique)		oui Réf. commande 04 47 05
EWS (Outillage électrique - jeu extension)		oui Réf. commande 07 24 01
EWK (Outillage électrique - antistatique)		oui

Réf 93978	
01 11	
1400	
48	
220*	
35 / 25 / 22	
69	
64 x 47 x 58 cm	
150	
8 (caoutchouc)	
oui - avec nettoyage permanent	
oui	
non	
oui	
oui	
oui	
oui	
oui	
oui	
oui	
non (en option)	
oui	
#KP 4300 (Polyester)	
Rétention de poussière : 99 %	
Réf. commande 41 60 69	
Sec PE spécial	
Réf. commande, 42 17 42	
non	
FB 25/35 (en option)	
Réf. commande 41 60 14	
oui	
Réf. commande 04 47 05	
non	
non	

Accessoires EW/ EWA



1 tuyau d'aspiration (Ø 35 mm x 5,0 m)
1 manchon en caoutchouc (grad 40)
1 tuyau d'aspiration à anti-statique
(Ø 35 mm x 5,0 m) (EWA uniquement)

Accessoires EWS



- 1 biseau d'aspiration (Ø 35 mm x 5,0 m) 1
- poignée tube acier inoxydable avec une rallonge à glissière supplémentaire
- 2 tubes aspiration en acier inox (50 cm de long chacun)
- 1 buse à rainures (22 cm de long)
- 1 gaine en caoutchouc (graduée)
- 1 buse sol professionnelle avec insert brossé (37 cm de long)