

Référence 3760011523 222  
Désignation ECAPROS ECLAT VAISSELLE 150 TABLETTES



## Informations produits

Pastille Lave-vaisselle tout en un recyclée Poids de la pastille : +/- 20 g

Dimensions de la pastille : 36 x 26 x 15 mm 1 UVC = 1 seau de 150 pastilles

Composition : 5% ou plus, mais moins de 15% : agents de blanchiment oxygénés ; Moins de 5% : agents de surface non ioniques, polycarboxylates, phosphonates. Contient : enzymes.

Caractéristiques :

- Aspect : Pastille rectangulaire tri couches de 20 g sous film flowpack (CLP multilingues)
- Couleur : vert / blanc / vert
- Pastilles 100 % recyclée PIR\*
- Temps de dissolution : < 20 minutes . Formule enzymatique pour une meilleure efficacité. Nettoyage efficace même en eau dure (dureté de l'eau max : 20°dH = 35TH) grâce à un agent séquestrant doux. Efficace sur les taches oxydantes grâce à l'action de l'oxygène actif. Efficace sur les taches protéiniques et amyliacées grâce à l'action combinée des enzymes. Efficace en cycle court.
- pH alcalin : > 9 et < 11 (à 10% de concentration)
- Conforme à la législation relative aux produits de nettoyage (incluant une étape de rinçage) du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires
- Sans parfum, ni phosphates, ni nanoparticules
- Seau en polypropylène dont 80% PCR (post consumer recycled) et 100% recyclable

Précautions d'utilisation : Eviter de laver en lave-vaisselle : porcelaine ancienne, verres en cristal, articles peints à la main, dorés, argentés, en bois, en corne, en argent, en cuivre ou aluminium. Eviter le contact direct d'articles en argent ou en métal argenté avec des articles d'un autre métal et suivre les instructions du fabricant de votre lave-vaisselle. Respecter les recommandations d'utilisation de votre lave-vaisselle. Produit à conserver à l'abri de l'humidité et à une température ne dépassant pas les 40°C.

Commande : Les seaux de pastilles sont à commander par multiple de 22 seaux, soit un rang de palette

Mode d'emploi : Lave-vaisselle domestique : 1 pastille par lavage.

Lave-vaisselle professionnel : Bac 40-60 L 60-80 L 80 L et +  
1ère charge 2 à 34 à 55 à 7 Recharge tous les 15 paniers 1 à 23 à 44 à 5

Vérifier périodiquement la propreté du filtre. Débarrasser la vaisselle des restes de nourritures. Utilisation en lave-vaisselle uniquement. Retirer la pastille de son sachet individuel protecteur et la déposer de préférence dans le doseur. L'utilisation de sel et de liquide de rinçage est recommandée en cas d'eau dure (>35°TH/20°dH).

S'assurer que les pastilles soient stockées dans un environnement à température ambiante (20-22°C) et avec un taux

d'humidité le plus bas possible (<40°C). Bien refermer le seau après utilisation. Ce détergent donne de bons résultats à basse température (<50°C). Choisissez un cycle de lavage à basse température. Faites tourner le lave-vaisselle à pleine charge et ne dépassez pas la dose de détergent recommandée. Cela limitera la consommation d'énergie et d'eau et réduira la pollution de l'eau.

*\* PIR est l'abréviation de Post Industrial Recycling. La matière est obtenue à partir de déchets industriels : elle a été recyclée après la production, sans utilisation par un consommateur. Elle peut donc être recyclée sans grand effort de tri. Cela en fait un matériau de grande qualité.*

FABRICATION  
FRANÇAISE

Référence 3760011523 222  
 Désignation ECAPROS ECLAT VAISSELLE 150 TABLETTES



## Informations diverses

Nomenclature	34025090				Pays d'origineFR
douanière COV TGAP		0 %		0 Gr	
DEEE	46,02				
		0			

## Informations logistiques

### Données logistiques UVC

Poids net UVC (kg)				
Dimensions UVC (cm)	3,000	22,70		
EAN13 :	361367601595	22,70		19,50
	6			

### Données logistiques carton

Poids brut carton (kg)	3,18			
Dimensions carton (cm)	22,70	22,70		19,50
EAN13 :	00000000000000			

### Données logistiques palette

Poids brut (kg) (hors pds pal)	344,00			
Dimensions palette (cm)	120,00	80,00		116,40
EAN13 :	3613679015953			

Nb UVC par carton	1		Nb carton par rang18		Nb rang par palette6
-------------------	---	--	----------------------	--	----------------------