



STIX H900 RESIST+

COLLAGE DE REVÊTEMENTS DE SOLS SOUPLES
ET MURAUX EN CONDITIONS EXTRÊMES



UNE SOLUTION TECHNIQUE POUR TOUS VOS CHANTIERS !

COLLE PRÊTE-À- L'EMPLOI


ADAPTÉE AUX
REVÊTEMENTS DE
SOLS SOUPLES ET
MURAUX, SOUMIS À
UN ENVIRONNEMENT
EXIGEANT ET AU
TRAFIC INTENSE

POLYVALENCE : TOUS SUPPORTS, TOUTES CONDITIONS

PRÊTE-À-L'EMPLOI, FACILE À APPLIQUER

TECHNOLOGIE HYBRIDE HAUTES PERFORMANCES





BAIES VITRÉES



- Aucune déformation du revêtement de sol
- Excellente résistance aux variations de température

TRAFIC INTENSE



- Résistance mécanique élevée
- Idéale pour les revêtements de sols soumis à un trafic intense

PIÈCES HUMIDES



- Résistante à l'humidité

APPLICATIONS MURALES



- Maintien immédiat
- Adaptée à la pose de LVT et aux plaques de protection murales

REVÊTEMENTS LVT



Recommandée pour éviter les mouvements de dilatation du revêtement, dans les zones exposées aux variations thermiques importantes.

REVÊTEMENTS CAOUTCHOUC



Adaptée pour tous types de revêtements caoutchouc, quelle que soit leur épaisseur

SUPPORTS MÉTALLIQUES



Adaptée aux supports non absorbants

SOUS-COUCHES DE DÉSOLIDARISATION



Adaptée à tous types de sous-couches de désolidarisation

CONFORT & PERFORMANCES

Grâce à la colle **STIX H900 RESIST+**, fini l'utilisation de produits bi-composants ! Cette colle nouvelle génération offre un grand confort d'application : pas de mélange, pas de perte de produit et une utilisation jusqu'à 3 mois à compter de l'ouverture du seau. Elle couvre le même domaine d'emploi que les colles polyuréthane bi-composantes, tout en offrant des performances mécaniques élevées.

CONFORT D'APPLICATION

PRÊTE-A-L'EMPLOI

PAS DE MÉLANGE

RÉDUCTION DES DÉCHETS SUR CHANTIER

+20%

DE RENDEMENT

Par rapport à une colle traditionnelle polyuréthane bi-composante
(≈350g/m² contre ≈450g/m²)

PLUS DURABLE



QUALITÉ DE L' AIR INTÉRIEUR

- TRÈS FAIBLES ÉMISSIONS DE COV
- EC1 PLUS & A+
- CONFORME LEED & BREEAM



SANTÉ PRÉSERVÉE

- SANS ISOCYANATE
- SANS SOLVANT
- CATALYSEUR SANS ÉTAÏN



SEAU PLASTIQUE RECYCLÉ

- EMBALLAGE CONTENANT AU MOINS 35 % DE MATÉRIAUX RECYCLÉS



Bostik S.A.

420 Rue d'Estienne d'Orves
92700 COLOMBES - FRANCE
PHONE: +33 (1) 49 00 90 00

www.bostik.com

